



ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
Ministry of Mines and Energy

លេខ: **០៣៣៨.៧៥.២៧១.បក**

ប្រកាស
ស្តីពី

ការដាក់ចេញវិធានការនៅតាមការផ្តល់ដីសំណង់

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពី ការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១៣/១៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០១/០៩ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
- យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

សម្រេច

ប្រការ ១.-

ប្រកាសនេះមានគោលបំណង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលស្វ័យសារធនធានរ៉ែ ផលិតកម្មរ៉ែថ្នាំសំណង់ ដែលដំណើរការក្រោមអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។



ទំព័រ ១

ប្រការ ២.-

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើរាល់សកម្មភាពផលិតកម្ម អាជីវកម្ម ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការធនធានវិជ្ជាជីវៈសំណង់ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ៣.-

សម្បទានិកដែលមានអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្នល់សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មវិជ្ជាជីវៈសំណង់(ហៅកាត់ថាសម្បទានិក)ទាំងអស់ ត្រូវបំពាក់ជញ្ជីងថ្លឹងយានយន្តដឹកផលិតផលថ្នល់សំណង់(ហៅកាត់ថាជញ្ជីងថ្លឹង) នៅតាមការដ្ឋានរបស់ខ្លួន ស្របតាមនីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងប្រកាសនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ៤.-

ជញ្ជីងថ្លឹងត្រូវដាក់នៅតាមច្រកចេញដែលតម្រូវឱ្យមានតែមួយគត់ នៅតាមការដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈសំណង់នីមួយៗ។ គ្រប់យានយន្តដឹកជញ្ជូនផលិតផលថ្នល់សំណង់ទាំងអស់ត្រូវចេញតាមច្រកដែលមានដាក់ជញ្ជីងថ្លឹង។

ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលថ្នល់សំណង់ចេញពីការដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈ ដោយមិនឆ្លងកាត់ជញ្ជីងថ្លឹង នឹងត្រូវចាត់ទុកថាជារំលោភលើសន្ធិសាស្ត្រ៣០ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានវិជ្ជាជីវៈ។

ប្រការ ៥.-

ជញ្ជីងថ្លឹងត្រូវបំពាក់ភ្ជាប់នឹងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលមានកម្មវិធីកត់ត្រាទុកនូវបរិមាណថ្នល់ដែលបានដឹកចេញគ្រប់ជើងនីមួយៗ។

ជញ្ជីងថ្លឹងត្រូវមានការធានានូវភាពសុក្រិតដោយមានការបញ្ជាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជញ្ជីងថ្លឹងនោះ។

ប្រការ ៦.-

ក្នុងករណីដែលជញ្ជីងថ្លឹង ឬម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីកត់ត្រាទិន្នន័យ មិនអាចដំណើរការបានដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយ ដែលមិនអាចជួសជុលឱ្យដំណើរការបានភ្លាមៗ សម្បទានិកត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់មកមន្ទីរវិជ្ជាជីវៈ និងថាមពលដែលទីតាំងការដ្ឋាននោះស្ថិតនៅ ហើយត្រូវផ្អាកដំណើរការដឹកជញ្ជូនជាបណ្តោះអាសន្ន។

មន្ទីរវិជ្ជាជីវៈ និងថាមពលត្រូវចាត់មន្ត្រីជំនាញឱ្យចុះទៅកាន់ការដ្ឋាននោះជាបន្ទាន់ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការផ្អាកសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន។



(Handwritten signature and initials)

ប្រការ ៧.-

ក្នុងករណីដែលជញ្ជីងថ្មី ឬម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីកត់ត្រាទិន្នន័យមិនអាចជួសជុលដាក់ឱ្យដំណើរការវិញបាន សម្បទានិកអាចស្នើសុំមន្ត្រីមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលឱ្យនៅប្រចាំការ ដើម្បីកត់ត្រាការដឹកជញ្ជូន។ មន្ត្រីមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលដែលនៅប្រចាំការត្រូវធ្វើការកត់ត្រាឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវចំនួនយានយន្តដែលបានដឹកចេញ បរិមាណថ្នាំសំណង់ និងពេលវេលានៃការដឹកចេញ ហើយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនមកមន្ទីរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

យ៉ាងណាក៏ដោយការជួសជុលជញ្ជីងថ្មី ឬម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីកត់ត្រាទិន្នន័យ មិនអនុញ្ញាតឱ្យហួសពីរយៈពេល១០(ដប់)ថ្ងៃឡើយ។ ផុតរយៈពេលនេះ ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលថ្នាំសំណង់ត្រូវផ្អាករហូតទាល់តែបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបានកើតឡើង ត្រូវបានជួសជុលឱ្យដំណើរការវិញបានជាប្រក្រតីដូចដើម។

មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខាលើការបញ្ជាឱ្យដាក់ដំណើរការជញ្ជីងថ្មីឡើងវិញ នៅពេលបញ្ហាបច្ចេកទេសត្រូវបានជួសជុលរួច។

ប្រការ ៨.-

សម្បទានិកត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យបរិមាណផលិតផលថ្នាំសំណង់ ដែលបានកត់ត្រាទុកនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ក្នុងរយៈពេល០៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ គិតពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានលក់ផលិតផលថ្នាំសំណង់។

ការរក្សាទុកទិន្នន័យក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើនេះ ជាកាតព្វកិច្ចបន្ថែមទៅលើកាតព្វកិច្ចក្នុងការរក្សា និងតម្កល់ទុកឯកសារ និងទិន្នន័យដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ០០៩៣ រថ.រស.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនីតិវិធីស្វ័យប្រកាស និងបង់ស្វ័យសារលើតម្លៃធនធានរ៉ែដោយសម្បទានិកដែលមានអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្នាំសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែសំណង់។

ប្រការ ៩.-

សម្បទានិកត្រូវផ្តល់នូវទិន្នន័យបរិមាណផលិតផលថ្នាំសំណង់ដែលបានកត់ត្រាទុក ដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ តាមការតម្រូវរបស់ក្រសួង ដោយក្រសួងអាចតម្រូវឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតមកក្រសួងជាប្រចាំ ឬតាមរយៈពេលកំណត់ណាមួយ។



[Handwritten signature and initials]

ប្រការ ១០.-

សម្បទានិកដែលមិនទាន់មានជញ្ជីងថ្មី ត្រូវធ្វើការដាក់ជញ្ជីងថ្មីក្នុងរយៈពេល០៦(ប្រាំមួយ) ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើប្រកាសនេះ។ ផុតរយៈពេលនេះ ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលឬ សំណង់ចេញពីការដ្ឋានត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតទាល់តែជញ្ជីងថ្មីត្រូវបានបំពាក់និងដាក់ ឱ្យដំណើរការ។

ប្រការ ១១.-

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្នល់សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែថ្នល់សំណង់ ត្រូវបញ្ចូលការដាក់ជញ្ជីងថ្មីជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍ សម្ភារក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួន។
គ្មានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែថ្នល់សំណង់ណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការ ដោយគ្មានការ ដាក់ជញ្ជីងថ្មីឡើយ។

ប្រការ ១២.-

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ និងប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវ ទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

កន្លែងទទួល

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ឧទ្ធរាន៍យុត្តិធម៌អង្គមហាសនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឧទ្ធរាន៍យុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- សាលារាជធានី-ខេត្ត
- ដូចប្រការ១២
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥
រដ្ឋមន្ត្រី 


ស៊ុយ សែម